平成３０年度 ＵＣＲ建設発生土受入地一覧表

各受入地の条件等は変更する場合があります。ＵＣＲのホームページで確認するとともにＵＣＲ担当者に事前相談をするようにお願いします。

都・県	番号	継続／新規	受入地 名称（UCR呼称）	受入地 所在地	受入地 緯度・経度	事業担当機関	事業内容	受入予定時期（月）	受入土量（万m³）	受入単価（予定）円/地山m³ 消費税含まず	番号	土質条件 受入可能土質 1種	2種	3種	4種	改良土	最大粒径（mm）	試験項目 地質分析 溶出	含有	ダイオキシン	土質試験	その他項目 発生元証明書	試料採取調書	土質立会実施	夜間搬入可	特記事項 受入地毎の注意事項	注意事項等の内容
千葉	1	継続	千葉市スポーツ公園	千葉市中央区川崎町地先	35.572277, 140.121822	(独)都市再生機構	公園等整備	11～2	2.0	450	1	○	○	○	×	要相談	100	◎	○ 2項目	×	○	×	×	○	要相談	・原則として発生土は公共関連工事。 ・改良土は中性無機系、高分子系、スラッジ系のみ可。	「改良土」について ○：セメント系改良土、石灰系改良土ともに受入可。 セメント系改良土については、建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を実施すること。 △：石灰系改良土のみ受入可。 要相談：改良材種類、時期、土量、土質性状により、受入が可能な場合がある。
	2	継続	市川港	市川市千鳥町14-4	35.674111, 139.930439	(株) サンドテクノ	砂利採取場跡地整理等（中継基地）	4～3	10.0	昼間 3,450 夜間 3,600	2	○	○	○	×	×	100	◎	○ 2項目	×	×	○	○	×	○	・夜間30台/日以上であれば受入可能。 ・休日の受入については相談可。 （注2・3・5）	
埼玉	3	新規	鴻巣市屈巣（こうのすし くつす）	鴻巣市屈巣地内	36.099910,139.511040	埼玉県 農林部 加須農林センター	ほ場整備	2～3	0.5	450	3	×	×	○	要相談	×	－	◎	○ 11項目	○	○	×	×	○	×	・ほ場整備のため粘性土に限る。礫や砂利等の混入は厳禁	「地質分析」について 溶出試験 ◎：28項目実施 ○：27項目実施（「1,4−ジオキサン」不要） 含有量試験 ・各受入地に必要な、含有試験2項目（砒素、銅）、9 項目または11項目（2＋9）を実施すること。
	4	新規	花園IC拠点地区	深谷市黒田地内	36.133259, 139.248217	深谷市 産業拠点整備室	宅地造成	10～3	15.0	450	4	○	○	○	×	×	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	○	×		
	5	新規	久喜市菖蒲町台（くきしし しょうぶまちだい）	久喜市菖蒲町台地内	36.066925, 139.632908	久喜市 建設部公園緑地課	公園等整備	9～3	8.5	450	5	○	○	○	×	△	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	△	×		
	6	新規	草加松原団地	草加市松原四丁目	35.843830, 139.790549	(独)都市再生機構	宅地造成	1～3	0.9	450	6	○	○	○	×	×	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	△	×	・土質試験の頻度は土質区分ごとかつ3,000m³ごととする。	「土質立会実施」について ○：全件について実施。 △：土量等の条件により実施。各試験結果及び土質等を現場で確認する。
	7	新規	草加柿木地区（そうか かきのき）	草加市柿木町地内	35.869291, 139.827576	埼玉県 地域整備事務所	宅地造成	10～3	3.0	450	7	○	○	○	×	×	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	○	×	・路盤材など砕石の受入不可	（注1）※平成30年度は該当なし ・建設発生土利用基準において、河川築堤（一般堤防）への用途に適した土質であること。 ・石灰系改良土の添加量は30kg/m3以下とするが、場合により受け入れられない場合もあるので事前に相談を要する。 ・放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定されている自治体から搬出する場合は、空間放射線量の測定を行うこと。
	8	継続	秋ヶ瀬（あきがせ）ヤード	さいたま市桜区下大久保地先	35.847789, 139.601932	国土交通省 荒川上流河川事務所	一般堤防	4～3	40.0	450	8	要相談	○	○	×	×	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	△	×	（注4）	
	9	継続	三郷市番匠免（ばんしょうめん）	三郷市番匠免1173-1	35.837112, 139.872057	新里開発(株)	採石場復旧（中継基地）	4～3	30.0	昼間 3,450 夜間 3,750	9	○	○	○	×	×	100	◎	○ 2項目	×	×	○	○	×	○	（注2・5）	（注2） ・地質分析試験の有効期限は試料採取日から6ヶ月間とする。
	10	継続	八潮市垳（やしおしがけ）	**現在、受入停止中**							10																（注3） ・地質分析試験項目の各基準値の8割までを受入可とする。
神奈川	11	継続	横浜鉾繁埠頭（よこはまほこしげふとう）	横浜市神奈川区鉾繁町4	35.474331, 139.646840	中央産業(株)	砂利採取場跡地整理等（中継基地）	4～3	20.0	3,800	11	○	○	○	×	×	100	◎ ＋ 水素イオン	○ 2項目	×	×	○	○	×	×	（注2・3・5）	（注4） ・1，000m³未満の場合は要相談。 ・1種土については、事前に相談を要する。 ・2種砂質土については、受入基準に合致する粒度分布が満たされていること。 ・2種礫質土については、粒度分布は要相談。
	12	継続	中井町雑色（ぞうしき）	足柄上郡中井町雑色字峰ノ畑719-1	35.331015, 139.204175	足柄採石(株)	林地造成	4～3	2.0	2,350	12	○	○	○	×	要相談	300	○	×	×	×	×	×	×	×	・受入地搬入時にPHが3．5～8．0の範囲内であること。(簡易検査を実施) （注6）	（注5） ・試料採取位置等について、受入自治体の事前協議が必要となる。 ・発生土砂の対象区域が確認できる図面（平面図、断面図に着色等）他の資料が必要となる。 ・仮置土や浚渫土等は受入不可となる場合がある。
	13	継続	大磯町大磯港	中郡大磯町大磯1398-3	35.305944, 139.316643	湘南綜合企画(株)	砂利採取場跡地整理等（中継基地）	4～3	10.0	3,440	13	○	○	○	×	×	100	◎	○ 2項目	×	×	○	○	×	×	（注2・5）	（注6） ・発生元の土地が河川、特定事業場等の場合は相談を要する。
	14	継続	横須賀市久里浜（よこすかし くりはま）港	横須賀市久里浜8-2567-62	35.221646, 139.719384	(株)マルモリ	砂利採取場跡地整理等（中継基地）	4～3	20.0	3,310 （円/ほぐしm³）	14	○	○	○	×	要相談	100	◎	×	×	×	○	○	×	×	・試料採取は専門の機関（計量証明事業者（濃度））に依頼すること。 （注2・5）	（注7） ・1,000m³以上の工事のみ受入が可能。 ・河川土工マニュアル（平成21年4月(財)国土技術研究センター）に記載する「築堤材料に望ましい土（66頁）」等による条件あり。（※参照）
東京	15	継続	青梅地区（エ）	青梅市成木8-452-1	35.818301, 139.235581	東京活用土協同組合	採石場復旧	4～3	20.0	2,480	15	○	○	○	×	△ 要相談	300	○	○ 9項目	△	×	×	×	×	×	・改良土は、原則として土質立会（現場立会）を実施する。 ・八王子地区（2）へ搬入する場合、搬入車両については、八王子砕石協会に登録されているものに限る。 （注8・9）	（注8） ・受入地毎に1日当たりの台数制限あり。
	16	継続	青梅地区（オ）	青梅市成木5-1390	35.825473, 139.244317			4～3	5.0		16																（注9） ・河川、湖沼等から発生する水底土砂の場合のみ、ダイオキシン試験を実施する。
	17	継続	青梅地区（カ）	青梅市成木6-1-1	35.831798, 139.233876			4～3	12.0		17																※参照※ ・「河川土工マニュアル」の他、「建設発生土利用マニュアル第3版((独)土木研究所)」の63頁を参照。
	18	継続	青梅地区（キ）	西多摩郡日の出町大久野2650	35.748834, 139.227228			4～3	30.0		18																
	19	継続	青梅地区（ク）	青梅市成木8-465-1	35.820386, 139.231606			4～3	12.0		19																
	20	継続	青梅地区（ケ）	青梅市成木8-868	35.824648, 139.223092			4～3	15.0		20																
	21	継続	青梅地区（コ）	青梅市成木6-536	35.836654, 139.219126			4～3	12.0		21																
	22	継続	八王子地区（２）	八王子市美山町388	35.696649, 139.239291			4～3	25.0		22																
	23	継続	城南島（じょうなんじま）	大田区城南島3-14	35.578299, 139.777042	(株)大倉	採石場復旧（中継基地）	4～3	25.0	昼間 3,600 夜間 3,780	23	○	○	○	×	×	100	◎ ＋ 水素イオン	○ 2項目	×	×	○	○	×	○	・夜間、休日は60台/日以上であれば受入相談可。 （注2・5）	
栃木	24	新規	栃木市藤岡町部屋（とちぎし ふじおかまちへや）	栃木市藤岡町部屋地先	36.270471, 139.708977	国土交通省 利根川上流河川事務所	水防拠点盛土	11～2	2.0	450	24	○	○	○	×	△	100	◎	○ 9項目	○	○	×	×	△	×	（注7）	
山梨	25	継続	相模湖鶴島（つるしま）土地改良区	上野原市鶴島廻り戸397-4	35.610248, 139.127932	鶴島土地改良区	農地造成	4～3	20.0	2,500	25	○	○	○	×	△	300	○	○ 9項目	△	×	×	×	×	×	（注8・9）	